


HELIOS

Luminario integrado por panel solar, módulo LED, batería de Li-ion y sensor de movimiento PIR.

Elimina la necesidad de gabinetes donde almacenar las baterías externas, evitando el robo de éstas.

Utiliza paneles solares de alta eficiencia, con tiempo de vida de hasta 15 años, elimina la necesidad de una estructura adicional.

Con 3 modos o escenas de iluminación que contribuyen al ahorro de energía.



ESPECIFICACIONES	
Cuerpo	Aleación de aluminio
Protección	IP65
Panel Fotovoltaico	Monocristalino
Batería	Li-on (libre de mantenimiento)
Tiempo de carga de la batería	8 a 10 h
Instalación	4 a 8 mts, punta de poste.
Autonomía de la iluminación	3 noches
Eficacia	190 lm/W
Temperatura de color	5700K

MODELO	FLUJO LUMINOSO
HSL40LM	4 000 lm
HSL60LM	6 000 lm
HSL80LM	8 000 lm
HSL100LM	10 000 lm
HSL120LM	12 000 lm

PLANET SUN ELITE

Luminario integrado por panel solar, módulos LED, batería de Li-ion y sensor de movimiento PIR. Elimina la necesidad de gabinetes donde almacenar las baterías externas, evitando el robo de éstas.

Utiliza paneles solares de alta eficiencia. Con 3 modos o escenas de iluminación configurables por medio de un control remoto, que combinan las funciones de dimeo y del sensor PIR.



ESPECIFICACIONES	
Cuerpo	Aluminio + Cristal Templado + Policarbonato
Protección	IP65, IK08
Panel Fotovoltaico	Monocristalino
Batería	Li-on (libre de mantenimiento).
Tiempo de carga de la batería	3 días
Instalación	4 a 10 mts, punta de poste.
Autonomía de la iluminación	3 noches
Horas de Vida	50 000 h, L70
Temperatura de color	5700K

MODELO	FLUJO LUMINOSO
PSLC40-E	4 000 lm
PSLC60-E	6 000 lm
PSLC80-E	8 000 lm
PSLC100-E	10 000 lm
PSLC120-E	12 000 lm