
ES35 ARIES TUBO LED



CUARTOS LIMPIOS





MODELO	L	В	н
6604TLED10W	622 mm	622 mm	95 mm
7409TLED15W	1215 mm	300 mm	110 mm
7409TLED26W	1215 mm	300 mm	110 mm

MONTAJE

Empotrado en plafón universal.

*Nota: los accesorios para soporte se suministran con el luminario.

DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: lámina de acero acabado con pintura en polvo poliéster de aplicación electrostática. Color blanco RAL9003.

Marco: de aluminio extruido fijado al cuerpo con 8 tornillos de acero inoxidable.

Empaque: neopreno de alta densidad.

Óptica: refractor de acrílico prismático 100% puro

resistente a los rayos UV, sellado al marco.

EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: TUBO LED 120-277V. Temperatura de color: 5000K y 4000K. Conector glándula: de poliamida incluido.

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C a 40°C.

CERTIFICACIONES

- · IP54
- · NOM

APLICACIONES

Hospitales, laboratorios, cuartos limpios clase 10,000.

GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 1 año, consulte términos y condiciones en la página web.

CÓDIGO	TUBO LED	LM/LAMP	TIPO	TEMPERATURA DE COLOR	HORAS DE VIDA	DIM
6604TLED10W	4X10W	1 000	Т8	5000K	40 000 L70	2'X2'
7409TLED15W	2X15W	1 850	T5	5000K	40 000 L70	2'X4'
7409TLED26W	2X26W	3 900	T5	5000K	40 000 L70	1'X4'

