

ILUMINACIÓN PORTÁTIL

**LINTERNAS DE SEGURIDAD
PARA ÁREAS INDUSTRIALES**

LINTERNA DE CABEZA CON DONLE LUZ Y CORREA ELÁSTICA

220 LÚMENES

- Correa elástica antideslizante para la cabeza.
- Interruptor único en la parte superior.
- Resistente a impactos y corrosión.
- 3 baterías alcalinas AAA (incluidas).
- Faro reflector de alta intensidad.
- Cuerpo de polímero.



FL 1 STANDARD	SPOT	FLOOD	DUAL-LIGHT
	190 LUMENS	170 LUMENS	220 LUMENS
	5h	5h	5h
	104m		
	2705cd		

CLASE I DIV 1: GRUPOS A, D / T3C
CLASE II Y III DIV 1: GRUPOS E,G,T 160°C
CLASE I ZONA 0: IIIC T3

IP67 c us
STED

CÓDIGO: 117403845

LINTERNA C/CABEZA INCLINABLE RECARGABLE USB DUAL-LIGHT

250 LÚMENES

- Interruptor único en la parte superior.
- Correa de goma resistente.
- Cabezal de inclinación ajustable.
- Batería recargable de iones de litio (incluida).
- Cuerpo de polímero de alta resistencia.

CLASE I DIV 1: GRUPOS A, D / T3C
CLASE II Y III DIV 1: GRUPOS E,G,T 160°C
CLASE I ZONA 0: CII T3

FL 1 STANDARD	SPOT	FLOOD	DUAL-LIGHT
	225 LUMENS	130 LUMENS	250 LUMENS
	7h 30min	15h	7h
	110m		
	3013cd		



IP67 c us
STED

CÓDIGO: 117403846

LINTERNA MANOS LIBRES KIT DE MONTURA MULTI-ÁNGULO

200 LÚMENES

- Fabricado en polímero.
- Agarre antideslizante.
- Tecnología LED.
- Requiere 3 pilas AA (no incluidas).
- Interruptor trasero.

CLASE I DIV 1: GRUPOS A, D / T3
CLASE II Y III DIV 1: GRUPOS E,G,T 135°C
CLASE I ZONA 0: AEx ia IIC T3 Ga
Certificación ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga
Certificación IECEx: Ex ia op es IIC T3Ga

FL 1 STANDARD		
200 LUMENS	10h	143m
5129cd		



IP67

CÓDIGO: 117403848

LINTERNA DE MANO C/ DOBLE LUZ

300 LÚMENES

- Clip plástico p/bolsillo o cinturón de herramientas.
- Doble interruptor en parte superior.
- Doble luz: reflector frontal y proyector de piso Dual-Light™.
- Requiere 3 pilas AA (no incluidas).
- Resistente a impactos y químicos.
- Cuerpo de polímero con agarre antideslizante.



FL1 STANDARD	FLASH	FLOOD	DUAL-LIGHT
	235 LUMENS	130 LUMENS	300 LUMENS
	14h	20h	10h
	187m		
	7970cd		

CLASE I DIV 1: GRUPOS A, D / T3C
CLASE II Y III DIV 1: GRUPOS E,G,T 135°C



CÓDIGO: 117403849

LINTERNA DE MANO RECARGABLE C/DOBLE LUZ Y MAGNETOS

400 LÚMENES

- Doble interruptor en parte superior.
- Cuerpo de polímero con antideslizante.
- Resistente a impactos y químicos.
- Clip plástico p/bolsillo o cinturón de herramientas.
- Imanes integrados a la base de linterna para manos libres.

FL1 STANDARD	FLASH	FLOOD	DUAL-LIGHT
	240 LUMENS	175 LUMENS	400 LUMENS
	8h	8h 30min	4h 45min
	178m		
	7964cd		

CLASE I DIV 1: GRUPOS A, D / T3
CLASE II Y III DIV 1: GRUPOS E,G,T3 y CLASE III T165° C
CLASE I ZONA 0: AEx ia IIC T3 Ga
CLASE II ZONA 20: IIC T165° C
Certificación ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga
Certificación IECEx: Ex ia op es IIC T3 Ga



CÓDIGO: 117403850

LINTERNA DIRECCIONAL CON DOBLE LUZ (DUAL-LIGHT)

205 LÚMENES

- Reflector parabólico profundo.
- Clip de bolsillo de acero inoxidable.
- Interruptores laterales.
- Resistente a impactos y corrosión.
- Cuerpo de polímero de nailon relleno de vidrio.

FL1 STANDARD	FLASH HIGH	FLASH LOW	DUAL-LIGHT
	200 LUMENS	60 LUMENS	205 LUMENS
	11h	33h	11h
	401m		
	40256cd		

CLASE I DIV 1: GRUPOS A, D / T4
 CLASE II Y III DIV 1: GRUPOS E,G,T135° C
 CLASE I ZONA 0: AEx ia IIC T4 Ga
 Certificación ATEX: Ex ia op is I MaEx ia op is IIC T4 Ga
 Certificación IECEX: IM 1 Ex ia op is I Ma



CÓDIGO: 117403851

LINTERNA DE LED CON CABEZA MÓVIL RECARGABLE C/BASE MAGNÉTICA

600 LÚMENES

- Luces LED verdes traseras.
- Batería de iones de litio recargable integrada.
- Correa de hombro extraíble.
- Cabezal móvil ajustable.
- Funcionalidad de luz alta/baja.

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	600 LUMENS	250 LUMENS
	13h	25h
	237m	167m
	14096cd	7007cd


CLASE I DIV 1: GRUPOS A, D / T4
 CLASE II Y III DIV 1: GRUPOS E,G,T135° C
 CLASE I ZONA 0: AEx ia op es IIC T4 Ga
 Certificación ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga
 Certificación IECEX: Ex ia op es IIC T4 Ga



CÓDIGO: 117403852

LINTERNA DUAL-LIGHT TM

- Carcasa de polímero.
- Interruptor trasero.
- Agarre antideslizante.
- Linterna momentánea o constante.
- Haz de linterna enfocado y nítido para iluminación a distancia.



CLASE I DIV 1: GRUPOS A, D / T3
 CLASE II Y III DIV 1: GRUPOS E,G,T135° C
 CLASE I ZONA 0: AEx ia IIC T3 GaEx ia IIC T3 Ga
 Certificación ATEX: II 1 G Ex ia op IIC T3 Ga
 Certificación IECEx: Ex ia op es IIC T3 Ga



CÓDIGO: 117403847

LUZ DE ÁREA CON BASE MAGNÉTICA, Y MALETA RECARGABLE

- Interruptor de palanca.
- Batería recargable de iones de litio integrada.
- Modos de brillo alto/bajo.
- Potente base magnética.
- Diseño de accesorio giratorio e inclinable.

CLASE I DIV 1: GRUPOS A, D / T4
 CLASE II Y III DIV 1: GRUPOS E,G,T135° C
 CLASE I ZONA 0: Ex ia IIC T4
 Certificación ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga
 Certificación IECEx: Ex ia op es IIC T4 Ga



IP67

CÓDIGO: 117403853

LUZ DE ÁREA CON BASE MAGNÉTICA, TRÍPODE TELESCOPIO Y MALETA

- Batería recargable de iones de litio integrada.
- Diseño de accesorio giratorio e inclinable de múltiples ángulos.
- Incluye trípode de 6 pies.
- Incluye maletín duradero.

CLASE I DIV 1: GRUPOS A, D / T4
 CLASE II Y III DIV 1: GRUPOS E,G,T135° C
 CLASE I ZONA 0: Ex ia IIC T4
 Certificación ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga
 Certificación IECEx: Ex ia op es IIC T4 Ga



CÓDIGO: 117403854





Beghelli

Beghelli México

Av. El Marqués No.70 Int.4
Parque Industrial Bernardo Quintana
CP.76246 El Marqués, Qro